

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Р.П. КОРФОВСКИЙ  
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

---

**ПРИКАЗ**

**№ 21**

**«10» октября 2025 г.**

**«О профилактике серозно-вирусного менингита в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении р п Корфовский Хабаровского муниципального района Хабаровского края»**

Для профилактики серозного вирусного менингита и предотвращения групповых заболеваний в МБДОУ р.п. Корфовский, в соответствии с приказом управления образования администрации Хабаровского муниципального района № 462 от 06.10.2025 «О профилактике серозного вирусного менингита в образовательных организациях Хабаровского муниципального района Хабаровского края»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Утвердить план мероприятий по профилактике серозно-вирусного менингита в сезон 2025 года в МБДОУ р.п. Корфовский (Приложение № 1).

2. Назначить ответственным лицом заведующего хозяйством Внукову Надежду Викторину.

3. Заведующему хозяйством Внуковой Н. В. Обеспечить контроль за проведением комплекса противоэпидемиологических мероприятий с учетом рекомендаций по проведению противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости серозно-вирусным менингитом (Приложение № 2)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ р. п. Корфовский

  
 Н. В. Кузьмина

С приказом ознакомлен

Н. В. Внукова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МБДОУ р.п. Корфовский  
от 10.10.2025 № 21

ПЛАН

Мероприятий по профилактике серозно-вирусного менингита в сезон 2025 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении р п Корфовский Хабаровского муниципального района Хабаровского края

| №<br>п/п | мероприятия                                                                                                                                                                                                                                | сроки<br>исполнения | ответственный<br>исполнитель                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Разместить на сайте <a href="https://korf-hb.tvoysadik.ru/">https://korf-hb.tvoysadik.ru/</a> , информационных стендах групп информацию о мерах профилактики заболеваемости серозно-вирусного менингита                                    | до 11.10.2025       | заведующий                                                         |
| 2.       | Проведение санитарно - просветительской работы с педагогическим коллективом по профилактике СВМ                                                                                                                                            | до 11.10.2025       | заведующий                                                         |
| 3.       | С целью ранней диагностики и своевременной изоляции заболевших детей необходимо проводить ежедневные «утренние» фильтры при приеме детей и проведение просветительской работы с родителями (законными представителями) по профилактики СВМ | постоянно           | воспитатели                                                        |
| 4.       | Обеспечить условия соблюдения правил личной гигиены детьми и сотрудниками (наличие дозаторов с жидким мылом, полотенца)                                                                                                                    | постоянно           | Заведующий хозяйственной частью, помощник воспитателя, воспитатель |
| 5.       | Обеспечить питьевой водой гарантированного качества воспитанников                                                                                                                                                                          | постоянно           | Заведующий хозяйственной частью, помощник                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | воспитателя,<br>воспитатель     |
| 6. | Усилить контроль за организацией питания, в том числе организацией поставки продуктов питания, условиями их хранения, соблюдением меню                                                                                                                                                           | постоянно                                   | кладовщик                       |
| 7. | Обеспечить необходимый объем дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции в соответствии с потребностью в ДОУ                                                                                                                                                                      | постоянно                                   | Заведующий хозяйственной частью |
| 8. | Осуществлять приостановление деятельности отдельных групп при регистрации в них случаев заболеваний СБМ.<br>- на период 10-ти календарных дней (при отсутствии клинических поражений нервной системы);<br>- на период 20 календарных дней при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы. | в период эпидемиологического неблагополучия | заведующий                      |

Рекомендации по проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период эпидемического неблагополучия по заболеваемости серозным вирусным менингитом, энтеровирусной инфекцией и при регистрации случая в ОУ

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

по проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период эпидемического неблагополучия по заболеваемости серозным вирусным менингитом, энтеровирусной инфекцией и при регистрации случая в ОУ.

1. Руководителем учреждения разрабатывается план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении, приказом назначается лицо, ответственное за их выполнение.

2. При утреннем приеме детей в ОУ проводится:  
- опрос воспитателем родителей о состоянии здоровья ребенка (наличие повышенной температуры тела, головной боли, тошноты, рвоты, боли в горле, боли в животе);  
- направление ребенка, при наличии выше перечисленных жалоб, к медицинскому работнику ОУ и отстранение от посещения с сообщением родителям.

3. Питьевой режим осуществляется с использованием охлажденной кипяченой воды. Кипячение воды производится на плите с последующей раздачей в группы. Емкости для хранения кипяченой воды ежедневно после окончания работы чистят чистящими средствами, моют.

Для питья используются индивидуальные стаканы (кружки), которые после их использования убираются и моются в соответствии с ниже изложенными требованиями.

Возможно использование бутылированной питьевой негазированной воды промышленного производства при наличии документов, подтверждающих ее качество и безопасность и разовых стаканчиков. Для сбора использованных разовых стаканчиков устанавливается специальная емкость. За организацию питьевого режима в группе ответственность несет воспитатель.

4. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. В группах должны быть графики проветривания. Наиболее эффективное — сквозное проветривание. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание проводят в отсутствие детей, заканчивают за 30 минут до их прихода.

Широкая односторонняя вентиляция всех помещений в теплое время года допускается в присутствии детей.

Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей.

5. Игрушки обрабатываются в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств. Не используются мягко-набивные игрушки.

6. Влажная уборка проводится:

- в помещениях туалетных блоков, санитарно-технического оборудования 3 раза в день с использованием моющих, чистящих и дезинфицирующих средств;  
- в игровых, спальнях, помещениях, раздаточных 2 раза в день с использованием моющих средств и дезинфицирующих средств;

- обеденные столы в групповых помещениях обрабатываются моющими и дезинфицирующими средствами до и после приема пищи.

Столовую посуду очищают от остатков пищи и погружают в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по его применению по режиму воздействия на вирусы. После обеззараживания посуду моют, ополаскивают горячей водой и просушивают.

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования дезинфицируют, затем прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре.

Уборочный инвентарь (раздельный для групповых помещений и туалетов) промывается после использования горячей водой с моющими и дезинфицирующими средствами.

Воспитатель контролирует соблюдение детьми правил личной гигиены после посещения туалета и перед приемом пищи.

Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкцией по их применению по режиму воздействия на вирусы при открытых окнах или фрамугах, и только в отсутствие детей.

Необходимо строго соблюдать принцип групповой изоляции.

При выявлении ребенка с признаками заболевания серозно-вирусного менингита (СВМ) ребенок из группы немедленно изолируется и помещается в изолятор. При отсутствии изолятора ребенка до прихода родителей помещают в кабинет врача или заведующего учреждением. Оставление заболевшего ребенка в группе недопустимо.

Проведение всего комплекса противоэпидемических мероприятий должно начинаться немедленно после изоляции больного ребенка.

На группу ОУ, в которой выявлен больной СВМ, накладывается карантин сроком на 10 дней. В группе и на пищеблоке учреждения после изоляции больного ребенка проводится заключительная дезинфекция по режиму вирусных инфекций (лучше препаратами, содержащими глутаровый альдегид).

За детьми и персоналом группы ОУ устанавливается медицинское наблюдение в течение 10 дней с двукратным измерением температуры тела (в начале и конце дня), осмотром кожных покровов.

До окончания карантина прием новых детей и перевод из группы в группу или другое учреждение детей и персонала не разрешается.

Посещение ОУ детям может быть разрешено через 4 недели от начала заболевания.

## ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

### Профилактика энтеровирусной инфекции

Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.

Энтеровирусные инфекции характеризуются быстрым распространением заболевания.

Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный.

Серьезный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.

Источником инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой.

Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т. к. он является источником заражения, для окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработки употребляемых фруктов, овощей и последующим ополаскиванием кипятком.

Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т. д.).

Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.

Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания. При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.